

Demande à envoyer **en format pdf** à : distribution@bildau.fr (ou utiliser le lien [TELECHARGEMENT](#))

Nom :

Prénom :

Tél. :

Particulier

Entreprise

Pour les entreprises

Raison sociale:

Numéro de SIRET :

Nom du projet :

(Donnez un nom à votre projet)

Cochez les éléments proposés et complétez à votre gré :

Système	Bois	Epaisseur	78 mm (standard)
	Mixte bois/aluminium		68 mm (en option)
			90 mm (en option)

Essence	Pin	Chêne	Face visible du bois	Continue
	Mélèze	Méranti		Aboutée
	Épicéa			

Finitions	Précisez si besoin uniquement
RAL au choix	
Lasurée	
Huillée	
RAL bicolore (intérieur et extérieur différents)	
RAL extérieur et lasure intérieure	

Verre	Verre standard	Verre spécifique :	Ug	W/m²K (Standard Swisspacer)
	Plc 4 / 18 Ar / 4 Plth XN (U=1.10)		ou Uw	W/m²K

Performances particulières (à compléter si besoin uniquement)

Acoustique Rw dB

Feuilleté VSG mm

Veuillez cocher l'emplacement souhaité (int. et/ou ext.) du verre feuilleté

Int. Ext.

Trempé mm

Veuillez cocher l'emplacement souhaité (int. et/ou ext.) du verre trempé

Int. Ext.

Protection solaire :
Transmission lumineuse : g
TI

Jet d'eau

Aluminium : ou Bois :
 EV1 (standard)
 RAL blanc (surcoût)
 RAL au choix (surcoût)
 E3/E4 – bronze (surcoût)
 Rejet d'eau bois (surcoût)

Ferrures

ROTO NX (standard)
ROTO paumelles invisibles (surcoût)
RC (Classe de résistance) (surcoût)

Poignées

ROTO R-Line EV1, blanc, brun-noir, gris-marron
Poignées particulières : préciser le type désiré :

Accessoires particuliers, extras

Ferrures à recouvrement de battue, profilés, doublages, couvre-joints, poignées extérieure sur porte-fenêtre, loqueteau, pièces d'appui, bavettes, aluminium etc...

Informations importantes à nous communiquer pour les chantiers au-delà de 700 m d'altitude :

Altitude du chantier

m

Température moyenne annuelle du chantier

°c

Adresse de livraison

Adresse de facturation

Numéro de téléphone (portable de préférence)
d'une personne à joindre lors de la livraison

Comment avez-vous connu Bildau & Bussmann ?

Presse
Internet
Réseaux sociaux

Architecte
Connaissance professionnelle (poseur, charpentier, etc...)
Connaissance personnelle (amis, famille, etc ...)
Autre

Vous pouvez préciser :

- 1 - Attribuez leur un numéro de poste pour vous aider à les identifier. Créez autant de numéros de postes que vous avez de mesuriers dont les caractéristiques diffèrent.
- 2 - Indiquez nous pour chaque poste la quantité désirée et les cotes souhaitées -> **Toutes les cotes communiquées doivent être hors tout.**
- 3 - Ajoutez un croquis si vous le souhaitez.

CROQUIS : Vous pouvez ajouter un croquis en cliquant dans la zone ci-dessous :

Cotes : mm x mm
 (largeur) *(hauteur)*

Si "autre" précisez :

vitrage sablé, ornemental, affaiblissement acoustique, double/ triple, etc... :

CROQUIS : Vous pouvez ajouter un croquis en cliquant dans la zone ci-dessous :

Cotes : mm x mm
 (largeur) (hauteur)

Si "autre" précisez :

vitrage sablé, ornemental, affaiblissement acoustique, double/ triple, etc... :

CROQUIS : Vous pouvez ajouter un croquis en cliquant dans la zone ci-dessous :

Cotes : mm x mm
 (*largeur*) (*hauteur*)

Si "autre" précisez :

vitrage sablé, ornemental, affaiblissement acoustique, double/ triple, etc... :

- 1 - Attribuez leur un numéro de poste pour vous aider à les identifier. Créez autant de numéros de postes que vous avez de mesuiseries dont les caractéristiques diffèrent.
- 2 - Indiquez nous pour chaque poste la quantité désirée et les cotes souhaitées -> **Toutes les cotes communiquées doivent être hors tout.**
- 3 - Ajoutez un croquis si vous le souhaitez.

CROQUIS : Vous pouvez ajouter un croquis en cliquant dans la zone ci-dessous :

Cotes : mm x mm
 (largeur) (hauteur)

Si "autre" précisez :

vitrage sablé, ornemental, affaiblissement acoustique, double/ triple, etc... :

CROQUIS : Vous pouvez ajouter un croquis en cliquant dans la zone ci-dessous :

Cotes : mm x mm
 (*largeur*) (*hauteur*)

Si "autre" précisez :

vitrage sablé, ornemental, affaiblissement acoustique, double/ triple, etc... :

CROQUIS : Vous pouvez ajouter un croquis en cliquant dans la zone ci-dessous :

Cotes : mm x mm
 (largeur) (hauteur)

Si "autre" précisez :

vitrage sablé, ornemental, affaiblissement acoustique, double/ triple, etc... :

Décrivez nous chacune des menuiseries que vous souhaitez :

1 - Attribuez leur un numéro de poste pour vous aider à les identifier. Créez autant de numéros de postes que vous avez de menuiseries dont les caractéristiques diffèrent.

2 - Indiquez nous pour chaque poste la quantité désirée et les cotes souhaitées -> **Toutes les cotes communiquées doivent être hors tout.**

3 - Ajoutez un croquis si vous le souhaitez.

N° de poste :

CROQUIS : Vous pouvez ajouter un croquis en cliquant dans la zone ci-dessous :

Quantité :

Cotes : mm x mm
 (largeur) (hauteur)

Type de menuiserie :

Si "autre" précisez :

Particularités

vitrage sablé, ornemental, affaiblissement acoustique, double/ triple, etc... :

N° de poste :

CROQUIS : Vous pouvez ajouter un croquis en cliquant dans la zone ci-dessous :

Quantité :

Cotes : mm x mm
 (largeur) (hauteur)

Type de menuiserie :

Si "autre" précisez :

Particularités

vitrage sablé, ornemental, affaiblissement acoustique, double/ triple, etc... :

N° de poste :

CROQUIS : Vous pouvez ajouter un croquis en cliquant dans la zone ci-dessous :

Quantité :

Cotes : mm x mm
 (largeur) (hauteur)

Type de menuiserie :

Si "autre" précisez :

Particularités

vitrage sablé, ornemental, affaiblissement acoustique, double/ triple, etc... :

Commentaires

